



Totaaloplossing ontworpen voor alle voermengwagens en geschikt voor bedrijven van elke omvang.

---

# Voermanagement

## Precisieladen van voer

Voer maakt al snel ongeveer 50% van de veeteeltkosten uit. Het is dan ook van groot belang om een managementplan op maat te maken dat de opbrengst maximaliseert. Laden speelt na bepaling van de TMR een sleutelrol bij innamebeheer, efficiëntieverbetering, optimalisatie en het volgen van prestaties. De Digi-Star EZ 2810 BT en EZ 3140 BT staan garant voor een nauwkeurige uitvoering en registratie, en leveren zo de benodigde gegevens om de operationele winstgevendheid te verbeteren. Ze weten namelijk perfect wat erin gaat en wat terugkomt.

De oplossingen zijn compatibel met bijna elke verkrijgbare voermengwagen en bieden twee indicatoropties met Bluetooth® voor connectiviteit op afstand. Daarnaast worden de oplossingen standaard geleverd met de mobiele app FEED ten behoeve van een betere monitoring. Enkele functies ervan zijn Cab Control™, voerlijsten en ondersteuning op afstand. Gebruiksvriendelijkheid stond centraal bij het ontwerp van de oplossingen. Ze bieden nu een standaard gegevensregistratie maar beschikken over de mogelijkheid om toekomstig via het Topcon Agriculture Platform (TAP) verbinding te maken met geavanceerde software voor voermanagement.

---

**Optimaliseer gemengd voeren via precisieladen en verbeter de winstgevendheid**

---

**Gratis mobiele app (FEED) voor bediening en monitoring in de cabine, wat de efficiëntie verbetert en handmatige voerlijsten overbodig maakt**

---

**Ondersteuning op afstand voor minder uitval**

---

**Bewezen betrouwbaarheid**

---



## Overzicht



1

### Digi-Star EZ 2810 BT

Bluetooth®-indicator op voermengwagen dient als bediening en scherm



1

**Digi-Star ScaleLink2** Smart junction box met geïntegreerde Bluetooth® functionaliteit



2

### FEED-app

App in de cabine voor verbeterde bediening



3

**Weegcel** Weegcellen voor nauwkeurige gewichtsmeting

## Belangrijkste kenmerken

- Gratis mobiele app, FEED (voor iOS en Android)
- Geïntegreerde Bluetooth® op EZ 2810- en EZ 3410-indicatoren voor connectiviteit op afstand
- Indicatoren hebben een scherm van 43 mm (leesbaar in de zon)
- Functie voor gewichtsinstelling
- Intern alarm
- Rotatieteller/-timer
- Bedrijfsurenteller



# Voermanagement



## De EZ 3410 BT heeft alle functies van EZ 2810 BT, plus:

- mogelijkheid om op de indicator rantsoenen te programmeren
- groter geheugen (tot 200 ingrediënten)
- aanpassingsfunctie na eerste ingrediënt
- ingrediënttotalen lokaal opgeslagen



## FEED-app

### Cab Control™

Bedien de EZ 2810/3410 BT-indicatoren op de voermengwagen (vanuit de cabine).

### Voerlijst

Programmeer nauwkeurig rantsoenen en groepen vanaf uw mobiele telefoon of tablet. Ladingen invoeren, aanpassen en exporteren wijst zichzelf.

### Scale Tracker

Technische ondersteuning op afstand.

## Aanvullende oplossingen



### Geavanceerd voermanagement

TRM Tracker-software voor compleet voermanagement



### Wifi-module ERM

Wifi-module voor draadloze gegevensoverdracht



### Datadiensten

Digitaal bedrijfsmanagement en telematica



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.  
7010-2282 A 8/19 ©2019 Topcon Corporation

Topcon Agriculture is onderdeel van Topcon Positioning Group.

[www.topconagriculture.com](http://www.topconagriculture.com)